

## 苗木冬季移栽，请注意这几点！

年末，是很多苗木人最忙的时候也是移栽落叶苗木的最佳时期，因为冬天植物蒸腾量小，苗木易成活。但是大家要注意，不是所有树种都适合在冬季移栽的，特别是侧柏、龙柏、黑松、雪松等常绿针叶树种及冬季栽植的地被小灌木，这些树种在冬季时移栽成活率很低，还有一些不抗冻花灌木，如紫薇、石榴等，还是以春季移植为佳。



冬季适合移栽什么树种呢？杨、柳、榆、法桐、国槐、白蜡、梧桐、栾树、五角枫等落叶乔木及花灌木在冬季移栽时的成活率比较高。不过，这些树木也不是百分之百能成活，在移栽时需要注意以下三点：



一、树木选择选择长势旺盛、根系发达、无病虫害、符合工程设计规格要求的苗木是冬季移栽的苗木标准，这个标准无论在哪个季节都适用。苗木主干要直挺，冠型要方正，树身要少或者没有疤痕，侧枝应分布均匀，树皮颜色要鲜绿，整体造型要美观。比如法桐、国槐等胸径最好在 8-15 厘米的范围内。如果移栽的是常绿树种，应该选择春梢停止生长，2 次梢尚未发芽的苗木。需要注意的是如果是假植苗，当年苗木切记不能移栽，必须生长一年后才能进行移植。在树木选择时应记住，在相同条件下，矮植株比高植株成活率高；小叶苗木比大叶苗木成活率高；软阔叶苗木比硬阔叶苗木成活率高。

二、修剪枝条苗木在移栽之前势必要对枝干进行修剪，如果是全冠移植，当年生枝条应剪除二分之一，适当剪除疏枝；如果是半冠移

植，在保证整体树形的情况下，3厘米以上的枝全留或者适当截短；如果是截干移植，只保留主干或少数粗大主枝即可。

总的来说，落叶乔木可修剪二分之一；针叶树木以疏枝为主，最多修剪三分之一；常绿叶可采取缩冠修剪的方法，适当疏剪冠内枝条。移植截干时，要在伤口处涂愈伤涂抹剂，以便提高成活率。

三、起树注意事项起树是移栽过程中非常重要的一个环节，如果是大型树木移栽一定要选择专业队伍，最好带土球移栽，减少损伤。移栽前三天，要从树下向树上喷施抗蒸腾剂，土球应以不少于胸径的6-8倍为佳，包装时一般用草绳缠绕土球、树冠等保护。

四、栽树注意事项栽种深度宜浅不宜深，冬季施工比原土略深五公分即可。裸根移栽的苗木，树穴要比裸根根幅大1/2；带土球移栽的苗木，树穴直径比土球大五十公分左右；树穴的深度为直径的3/4，土壤黏重板结地段，树穴尺寸按规定再增加20%。

### 五、移栽后的管理

苗木移栽后要及时做好支撑及防护措施，冬季还要做好保温措施。移栽后要浇三次透水，第一次在栽后及时进行，第二次在第一次后3-5天，第三次在第二次后十天左右，灌足浇透。以后根据实际情况酌情浇水。三遍水之后，要及时用细土封堰。